



**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!



**Mel D3**

## **Augentropfen**

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapie-  
richtung

### **Zusammensetzung**

10 g (= 10 ml) enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Mel  
Dil. D3 aquos. (HAB, V. 5b) 9,828 g.  
Oligodynamische Silberkonservierung.  
Sonstige Bestandteile: Kaliumnitrat, Borsäure, Natriumtetra-  
borat.

### **Darreichungsform und Packungsgröße**

10 ml Augentropfen

**Weleda AG Postfach 1309/1320 D-73503 Schwäbisch Gmünd**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe  
einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besse-  
rung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

### **Gegenanzeigen**

Mel D3 darf nicht bei Säuglingen und Kindern bis 3 Jahren an-  
gewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Bei Kindern von 3 - 12 Jahren sollen Mel D3 Augentropfen nicht  
angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Er-  
fahrungen vorliegen.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während  
der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apothe-  
ker um Rat.






## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

## Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 1 Tropfen in den Bindehautsack träufeln.



## Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

## Nebenwirkungen

Keine bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

## Hinweise

Nach Ablauf des auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatums sollte das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses sollen Mel D3 Augentropfen nicht länger als 4 Wochen angewendet werden. Bitte tragen Sie das Datum in das dafür vorgesehene Feld auf dem Etikett und der Faltschachtel ein.

**Stand der Information:** März 2005

---

## Bitte beachten:

1. Vor dem ersten Gebrauch Originalverschluss an der vorgesehenen Lasche aufreißen. Die Augentropfenflasche in geschlossenem Zustand einmal kurz mit dem Kopf nach unten schütteln.
  2. Schutzkappe entfernen.
  3. Durch Druck auf das Gummiteil Tropfen ins Auge träufeln.
  4. Schutzkappe sofort wieder fest aufdrücken.
- 